



Escalator Specialist
Our Passion Since
1963

Data: ___/___/___

Dati fondamentali per formulare offerta

Cliente IREMA GROUP: _____

Luogo d'installazione: _____

Costruttore Impianto: _____

Modello Impianto: _____

Numero di Matricola Impianto: (Obbligatorio) _____

Impianto esterno o interno: _____

Anno di Costruzione impianto: _____

**non occorre il numero posto sulla targa di manutenzione*

**Il tecnico che effettuerà le misurazioni, deve essere un tecnico scalista, che sappia usare e leggere un calibro, le misure devono essere precise e non approssimative, egli si assume la responsabilità della ricerca del componente corretto, consigliamo di fare le foto come sono fatte negli esempi, allegarle alla richiesta, inoltre consigliamo di contare almeno due volte il numero esatto dei gradini o dei pallet, la differenza tra pari e dispari è fondamentale.*

MODULO PER IDENTIFICAZIONE NOTTOLINO DI SERRAGGIO

Tipo di scala /marca/modello /n° serie: _____

Numero di gradini : _____

Numero di pallet: _____

Larghezza dei gradini : 600 mm

Altezza pallet : 135 mm

800 mm

270 mm

1000 mm

400 mm

Impianto: da interno

da esterno

Esempio di Modelli:

Schindler



Paravia



SJEC



Kone



Dimensioni

Dimensioni spessore corpo nottolino:

_____ mm



Distanza dal foro al bordo interno:

_____ mm



Altezza del nottolino (escluse sporgenze) _____ mm



Specificare il tipo di durezza del bullone:
6.8, 8.8 o 10.8 - 9 segnato sopra come in foto



Esempio di Differenza tra nottolini usuali



Altre informazioni:

Riferimenti Tecnico, in caso di necessità